

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage: Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: _____

EG-Typgenehmigung/ABE-Nr.: _____ Nachtrag: _____

Typ/Feld D2 der ZB Teil I: _____

Verkaufsbezeichnung: _____

Ausführung, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite: _____

Antriebsart: Ottomotor/Dieselmotor/Hybridmotor
 Gasmotor
 Elektroantrieb

Schiebedach: _____

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts), unabhängig zu öffnen: _____

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): _____

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger wahrnehmbar vom Beifahrersitz: ja nein
vom Sitz des aaSoP: ja nein

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den aaSoP möglich: ja nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): _____

1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller: _____

Typ: _____

Genehmigungs-Nr.: _____

An einer Stelle aus- und einschaltbar: ja nein

Deutlich wahrnehmbares akustisches oder optisches Signal: ja nein

Schalter für aaSoP gut sichtbar: ja nein

Jeweilige Schalterstellung für aaSoP deutlich erkennbar: ja nein

2 Sitzplatz des aaSoP

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung: ja nein
Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung): _____

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$): _____

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung): _____

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): _____

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): _____

2.4 Abmessungen

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Soll	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300	100	340 ³⁾	800	885
Ist										

ECE-R32 erfüllt (bei $L5 < 700$ mm) ja nein

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Soll	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260
Ist						

4 Bemerkungen

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom _____
Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 2.

Ort

Datum

Amtlich anerkannter Sachverständiger für den
Kraftfahrzeugverkehr der Technischen Prüfstelle

- 1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.
2) Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.
3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Alle Maße in mm

